

# 音声報知器〔メモリーカード式〕

VSD-12V (DC12~24Vタイプ)

VSD-100V (AC100Vタイプ)



## メモリーカード内蔵で長時間再生が可能な音声報知器

### 音声起動入力を受けて音声を出力

外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。

### 内部・外部スピーカー切替可能

設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(VSD-12Vは、接続できる外部スピーカーは1台になります。)  
(VSD-100Vは、接続できる外部スピーカーは4台になります。)  
また、内部スピーカーは無音~80dBまでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。

### 4CHの音声起動入力端子を搭載

最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。  
VSD-100Vはメッセージ毎に鳴らすスピーカーを選択できます。

### 標準メッセージ 113メッセージ(男女)

113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。  
(メッセージ一覧参照。)


### 工場出荷時登録メッセージ

1CH：ここは機械警備をしています。すぐに退出して下さい。  
2CH：侵入発生。110番通報を行います。  
3CH：異常が発生しました。  
4CH：あなたが最終退出者です。

# 音声報知器(メモリーカード式)

## ■用途例

警備・警告用や来客・案内用など豊富なメッセージが揃っています




目的にあったメッセージ選択と現場にあったセンサーを組み合わせることで多目的な用途にご利用いただけます


「車が出ます ご注意ください」



「ここから先は立ち入り禁止です」



「暗証番号を押してください」




「手をふれないでください」




## ■配線接続図

〈VSD-12V〉



〈VSD-100V〉



■ VSD ライブラリー ※標準メッセージ (男性・女性)


ご要望に応じて下記の113のメッセージライブラリーの中から、メモリーカードへの書き込みも承ります。  
なお、ご注文の数量や受注状況により納期や書込料が変わりますので、あらかじめご了承ください。詳細につきましては別途お問い合わせください。

No.	メッセージ	No.	メッセージ
V001	足元にご注意ください	V058	ご注意願います
V002	あなたが最終退出者です	V059	このカードは使用できません
V003	あなたが最終です	V060	コラッ！出て行け！
V004	ありがとうございます	V061	これより先は立入禁止です
V005	ありがとうございます	V062	これより先は入れません
V006	暗証番号を押してください	V063	これより中に入ると110番通報されます
V007	異常が発生しました	V064	最初からやり直してください
V008	異常発生	V065	至急退出してください
V009	異常発生 異常発生	V066	指定の位置でお待ちください
V010	いらっしやいませ	V067	指定の位置までおさがりください
V011	受付へお廻りください	V068	指定の位置までお進みください
V012	屋外に退避してください	V069	しばらくお待ちください
V013	押し紐を押してしばらくお待ちください	V070	シャッターが閉まります
V014	恐れ入りますがこれより先の立ち入りはご遠慮ください	V071	シャッターが開きます
V015	お早うございます どうぞお入りください	V072	侵入者があります 警戒してください
V016	温度が異常です	V073	侵入発生 110番通報を行います
V017	カードを差し込んでください	V074	侵入発生
V018	カードを抜いてください	V075	侵入が発生しました
V019	警戒を解除します	V076	水温が異常です
V020	解除されました	V077	すぐに退去してください
V021	火災が発生しました	V078	頭上にご注意ください
V022	火災発生	V079	すべりますから足元にご注意ください
V023	火災発生 火災発生	V080	セットされました
V024	ガス漏れ発生	V081	そのままお待ちください
V025	黄色の線までおさがりください	V082	只今係員が参ります
V026	黄色の線までお進みください	V083	只今この入口は閉鎖中です 迂回してください
V027	キーを差し込んでください	V084	只今通報中です
V028	キーを抜いてください	V085	直ちに退去してください
V029	機械警備中です 入らないでください	V086	手をふれないでください
V030	危険です 入らないでください	V087	点検してください
V031	危険ですから足元にご注意ください	V088	ドアが閉まります
V032	緊急事態発生	V089	ドアが開きます
V033	車が来ます ご注意ください	V090	どうぞお入りください
V034	車が出ます ご注意ください	V091	戸締まりを確認してください
V035	警戒解除されました	V092	扉が閉まります
V036	警戒セットされました	V093	扉が開きます
V037	警戒を開始します	V094	ドロボー！ ドロボー！
V038	警備員が来ます 至急退去してください	V095	白線内でお待ちください
V039	警備員が来ます すぐに退去してください	V096	白線までおさがりください
V040	警備員が巡回中です	V097	白線までお進みください
V041	警備を開始します	V098	プリンターが異常です
V042	警備を解除します	V099	プリンターが紙切れです
V043	ゲートが閉まります	V100	プリンターのリボンを交換してください
V044	ゲートが開きます	V101	プリンター用紙を交換してください
V045	玄関へお廻りください	V102	別の入口にお廻りください
V046	現在110番通報中です	V103	本日の営業は終了致しました
V047	現在工事中です	V104	本日の業務は終了致しました
V048	工事中ご迷惑をおかけ致します	V105	本日は休園日です
V049	ご苦勞様でした	V106	本日は休館日です
V050	ご苦勞様でした お気をつけてお帰りください	V107	本日は休業日です
V051	ご苦勞様でした 火の元や戸締まりを確認してください	V108	本日は定休日です
V052	ここから先は立入禁止です	V109	また明日お越しくださいませ
V053	ここからは入れません	V110	無断で入ってはいけません
V054	ここから入らないでください	V111	もう一度確認してください
V055	ここは機械警備をしています すぐに退出してください	V112	呼び紐を押してしばらくお待ちください
V056	ここは禁煙区域です	V113	ループを確認してください
V057	ご注意ください		

※特注品の受注について  
上記113メッセージ以外のメッセージをご希望の場合は、録音内容をご指定いただき、弊社で録音・書き込みをいたします。  
納期・録音料・書込料につきましては別途お問い合わせください。(但し、外国語・動物の鳴声・音楽・擬音は録音・書き込みできません)

# 音声報知器(メモリーカード式)

## ■外形寸法図 (単位: mm)



## ■仕様

品名	音声報知器	
	VSD-12V	VSD-100V
品番	VSD-12V	VSD-100V
電源入力	DC10.5~28V	AC100V 50/60Hz
消費電流/消費電力	700mA以下 (内部スピーカーのみ鳴動時) 最大350mA	12W
音声起動入力	・a接点 4入力(1CH~4CH) ・鳴動動作 ワンショット入力時: メッセージを最後まで鳴動し終了 連続入力時: 連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)	
外部スピーカー定格	入力1W以上インピーダンス8Ω	
音声出力	・スピーカー出力: 内部/外部(同時鳴動可能) ・音量: 音量ボリュームにて可変 内部スピーカー: 無音~80dB以上(前方1mにて) (CA-150B使用時) 無音~103dB以上(前方1mにて)	
音声ファイル	・ファイル形式: MPEG1-Audio Layer 3(MP3) ・ビットレート: 8~320kbps 128kbit/s: Fs=44.1kHz ・メモリーカード容量: 128MB(メモリスロットに内蔵)	
電源表示灯	通電時: 緑点灯(本体内部)	
使用可能周囲温度	-15°C~+55°C(結露・氷結なきこと)	
配線接続	端子式	
設置場所	屋内(壁掛け式)	
質量	約650g	約850g
外觀	ABS樹脂(ホワイト)	

## ■オプション (別売品)

●セキュリティ用スピーカー (SP-8)



●セキュリティ用スピーカー (SP-81)



●セキュリティ用スピーカー (CA-150B)



## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

## ■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

## TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部	T607-8156	京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	T060-0052	札幌市中央区南二条東2-9(大都会ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	T980-0802	仙台市青葉区二丁目16-1(二日町東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
郡山営業所	T963-8041	郡山市富田町字垣ノ腰58-1(第2ヨコヤマビル)	TEL(024)962-4310(代)	FAX(024)962-4311
高崎営業所	T370-0848	高崎市鶴見町1-1(丸三高崎ビル)	TEL(027)327-3981(代)	FAX(027)310-8577
さいたま営業所	T330-0854	さいたま市大宮区桜木町2-389(フジックス桜木町ビル)	TEL(048)653-7531(代)	FAX(048)653-7532
千葉営業所	T260-0016	千葉市中央区栄町35-14(FC千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	T113-0033	東京都文京区本郷1-11-14(小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	T190-0023	立川市栄町3-13-30(東財バスステーション立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	T222-0033	横浜市港北区新横浜3-24-5(ユニオンビルANNEX)	TEL(045)471-8467(代)	FAX(045)475-2912
長野営業所	T380-0906	長野市鶴賀七瀬548-1(ヤマキシビル)	TEL(026)229-8130(代)	FAX(026)229-8133
静岡営業所	T422-8062	静岡県静岡市駿河区福川3-12-25(リベルテK2F-B号)	TEL(054)203-5220(代)	FAX(054)203-5219
名古屋営業所	T464-0075	名古屋市千種区内山3-12-14(豊島不動産ビル)	TEL(052)731-7227(代)	FAX(052)731-7225
金沢営業所	T920-0853	金沢市本町2-7-1(越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	T607-8156	京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	T530-0045	大阪市北区天神西町5-17(アクティ商業町)	TEL(06)6360-6881(代)	FAX(06)6360-6882
神戸営業所	T651-0085	神戸市中央区八幡通3-2-11(芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	T730-0013	広島市中区八丁堀12-22(築地ビル)	TEL(082)223-1138(代)	FAX(082)223-1755
高松営業所	T760-0007	高松市中央町1-26(藤沢ビル)	TEL(087)861-6633(代)	FAX(087)861-6608
福岡営業所	T812-0013	福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)471-6288
熊本営業所	T862-0954	熊本市中央区神水1-8-8(フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3884
U.S. (California)		TAKEK AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)		TAKEK EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AU.S. (Melbourne)		TAKEK AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477	FAX 03-9543-2432

http://www.takek-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'13年12月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社に御相談ください。

## ■販売店名■

CAT.NO.TD 1312-03SE122-1